DESTACADOS 2024

GRUPO sumident
www.sumident.com

ASTURIAS Avda. Pedro Masaveu 9
33007, Oviedo. Asturias

GALICIA Rua Gondarisco 15
36318, Vigo. Pontevedra

NUEVO ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | PT-A

¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!
DIFERÉNCIATE DEL RESTO Y OFRECE LO MEJOR A TUS PACIENTES

- **Amplia pantalla táctil.**
- **12 niveles de regulación de caudal y potencia.**
- **Calentador de agua** ► Máxima comodidad para el paciente.
- **Pedal multifunción.**

1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO: exclusiva tecnología "***Painless***" para tratamientos indoloros. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- Potente pieza de mano **YZ-2L**, desmontable para su esterilización en autoclave.
- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz**. y 90 µm. de amplitud.
- Suministro de agua: **autónomo y red**.

2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA:
Potente y versátil aeropulidor **2 en 1**:
Función Supragingival y Función Subgingival.
2 piezas de mano:
- **Ligeras** ► Reduce la fatiga.
- **Cabeza micro** y rotación **360º** ► Profilaxis perfecta.
- **Separable** en 3 partes ► Mantenimiento óptimo.

Suministro incluye: Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

Garantía: 24 meses (12 meses piezas de mano)

+Info

Con **CALENTADOR** de agua

OPCIONAL
CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART2

Ref.: 28-PTA
3.980,00 €

CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

- Potente software ► **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** ► Mayor comodidad.

- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo
- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68

Garantía: 24 meses

Instalación y utilización en **MÚLTIPLES PUESTOS** de **TRABAJO** (*Misma IP)

FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO

H1
38,5 x 25mm
(962,5 mm²)
Ref.: 28-H1
1.448,00 €

H2
41 x 31mm
(1.240 mm²)
Ref.: 28-H2
1.698,00 €

OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2025. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS
Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica

ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan

Escáner de placas de fósforo Woodpecker: inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata.
Compatible con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)

1.- GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
• Disco duro de 8 núcleos capaz de generar imágenes con más de 100.000 millones de datos.

2.- POTENTE SOFTWARE: La estructura multinivel y la optimización inteligente genera imágenes HD.

3.- RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click
• Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.

4.- PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION
• Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.

5.- CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD
• Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN

3.280,00 €

NUEVO PIEZO SURGERY ULTRASÓNICO | SURGIC TOUCH LED

Dispositivo de **cirugía ósea** de última generación, capaz de realizar **cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas** (3,5mm de largo x 0,5mm de ancho) reduciendo al máximo el área de cirugía y facilitando una **recuperación postoperatoria rápida y menos traumática para el paciente.**

Feedback en tiempo real y **corte selectivo** que garantiza la seguridad para el paciente.
Sin efecto de corte sobre el tejido blando.

Configurable al detalle:
- **3 modos de trabajo + Autolimpieza:**
  Modo de **Cirugía** (B), Modo de **Periodoncia** (P), Modo **Endodoncia** (E) y **Autolimpieza** (C)
- **Potencia e irrigación regulable en 7 niveles.**
- **Pantalla / Display de 7"** con interfaz sencilla y extremadamente intuitiva.
- **Pieza de mano HB-1L** con tecnología ultrasónica y luz LED 360º.
- **Peso total: apenas 2Kg.**

Suministro incluye: pedal multifunción, 2 piezas de mano, 14 puntas, 2 llaves dinamométricas, 2 casettes de esterilización, maletín de transporte y más...

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano)

Ref.: 28-SURGICTOUCH

3.480,00 €

MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

AHORA + PRECISIÓN

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD** táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

- **Datos técnicos:**
  – Par de apriete: 5-80 N.cm
  – Refrigeración: 0 – 120 ml/min
  – Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
  – Fuente de alimentación: 220V

Garantía: 24 meses unidad
12 meses micromotor y contra ángulo

Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.

Pantalla Táctil

Bomba peristáltica

Pedal Multifunción

Ref.: 28-IMPLANTERLP

1.980,00 €

LÍNEA DE IRRIGACIÓN

Ref.: 28-WD004 ***4,80 €***

OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2025. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS
Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica

NUEVO ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | AP-B

Solución combinada para una profilaxis completa.
Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.
Ligero y compacto: 2,0Kg. / 27x17x9cm.

1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO: Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz**. y 90 µm. de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo**.

2.- AEROPULIDOR: Potente y versátil aeropulidor **2 en 1**:
Función Supragingival y Función Subgingival.

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40-65µm. y **Subgingival:** 25µm.)
- **2 piezas de mano:**
  - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
  - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360º

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano)
Garantía pieza de mano: 12 meses

Ref.: 28-APB
1.880,00 €

OPCIONAL
CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART1

NUEVO AEROPULIDOR | AP-H & AP-H PLUS

Disponible con conexión:
Midwest 4 (*M4)
KaVo® Multiflex (*K)
Sirona® R/F (*S)
NSK® PTL (*N)

Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).
Con su pieza de mano para tratamientos **SUPRAGINGIVALES AP-1 Plus limpia y pule los dientes,** y con su pieza de mano para tratamientos **SUBGINGIVALES AP-2 Plus elimina de forma eficaz el biofilm** del borde de la zona subgingival y en las bolsas periodontales más profundas**.**

CARACTERÍSTICAS:
- Pieza de mano **separable en 3 partes**, fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos**, para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360º** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina**.
- **Depósito superior transparente** que permite ver la cantidad de polvo restante.

Garantía: 12 meses

Pieza de mano **AP-1 Plus**
(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)
- Diámetro de salida del polvo: 0,7mm.
- Diámetro de salida de agua: 1,4mm.
- **Tamaño polvo recomendado: 40 – 65µm.**
- **Esterilizable 134º.**

Pieza de mano **AP-2 Plus**
(Incluido en AP-H PLUS)
- Salida de polvo en tres direcciones y de agua en una.
- **Punta diseñada para unos resultados únicos:** hecha de polímeros médicos, flexible. elimina la placa en profundidad y fácil accesibilidad.
- **Tamaño polvo recomendado: 25µm.**
- **Esterilizable 134º.**

*Ref.: 28-APH**
328,00 €

*Ref.: 28-APHPLUS**
480,00 €

TURBINA | PRIME LINE

- Cabeza torque
- Con luz
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 25 W
- **350.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro **< 55 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex

(Otras conexiones disponibles)

- **Garantía: 24 meses**

Ref.: 06-HP21KL

OFERTA | 628,00 €

TURBINA | ECO LINE POWER

- **"Power edition"**
- Cabeza torque
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 28 W
- **320.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro **< 60 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex
- **Garantía:** 18 meses

Ref.: 06-HE20KL (CON LUZ)

OFERTA | 578,00 €

Ref.: 06-HE20K (SIN LUZ)

OFERTA | 478,00€

TURBINA | ECO LINE

- Cabeza torque
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 21 W
- **320.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro **< 62 dB**
- 4 Sprays
- Conexión tipo Multiflex

(Otras conexiones disponibles)

- **Garantía:** 18 meses

Ref.: 06-HE21KL (CON LUZ)

OFERTA | 472,80 €

Ref.: 06-HE21K (SIN LUZ)

OFERTA | 382,80 €

TURBINA | ECO LINE

- Cabeza mini
- Rodamientos cerámicos
- Potencia: 16 W
- **400.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro **< 60 dB**
- 3 Sprays
- Conexión tipo Multiflex

(Otras conexiones disponibles)

- **Garantía:** 18 meses

Ref.: 06-HE22KL (CON LUZ)

OFERTA | 472,80 €

Ref.: 06-HE22K (SIN LUZ)

OFERTA | 382,80 €

TURBINA | ECO T2

R-Tech®

- **Línea económica**
- Cabeza torque
- Potencia: 21 W
- **340.000 rpm** (a 3 bar)
- Nivel sonoro **< 75 dB**
- Rodamientos cerámicos
- 1 Spray
- Conexión 4 orificios
- Sin luz
- **Garantía:** 6 meses

Ref.: 58-250

OFERTA | 138,00 €

TURBINA | ECO T TURBO

R-Tech®

- Cabeza torque
- Potencia: **27 W**
- **370.000 rpm**
- Nivel sonoro **< 75 dB**
- Rodamientos cerámicos
- Conexión: Midwest 4
- Orificios de spray: 4
- Recubrimiento: Cromo
- Sin luz
- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 58-253

OFERTA | 180,00 €

ACOPLAMIENTOS

TIPO KAVO

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014K | **132,80 €**

TIPO KAVO

Con luz LED, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016KW | **269,80 €**

TIPO W&H

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014W | **129,80 €**

TIPO KAVO

Con luz Xenon, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016K | **201,80 €**

TIPO NSK

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014NT | **122,80 €**

TIPO W&H

Con luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016W | **207,80 €**

TIPO KAVO

Con luz LED, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016K | **228,00 €**

TIPO NSK

Con luz Xenon, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016NT | **168,00 €**

TIPO SIRONA

Con luz Xenon, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016SW | **242,80 €**

TIPO KAVO

Con luz Xenon, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016KW | **238,00 €**

TIPO NSK

Con luz LED, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016NT | **208,00 €**

TIPO SIRONA

Con luz LED, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016SW | **269,80 €**

OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2025. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS

Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica

CONTRA ÁNGULO | PRIME

- Transmisión 1:1*
(*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Con luz
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Titanio
- **Garantía:** 24 meses

Ref.: 06-LP11L
OFERTA | 736,80 €

CONTRA ÁNGULO | CLASSIC

- Transmisión 1:1*
(*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatib. contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 24 meses

Ref.: 06-LCC11 (SIN LUZ)
OFERTA | 559,80 €

Ref.: 06-LCC11L (CON LUZ)
OFERTA | 639,80 €

CONTRA ÁNGULO | ECO LINE

- Transmisión 1:1*
(*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna
- Sistema botón
- **Cabeza separable**
- Sistema INTRA, compatib. contra ángulo KaVo
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 24 meses

Ref.: 06-LE11 (SIN LUZ)
OFERTA | 418,00 €

Ref.: 06-LE11L (CON LUZ)
OFERTA | 528,00 €

CONTRA ÁNGULO | ECO C2

R-Tech®

- **Línea económica**
- Transmisión 1:1
- Irrigación externa
- Sistema botón
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses

Ref.: 58-204
OFERTA | 138,00 €

Ref.: 58-228
CABEZA ECO C2 | 78,00 €

CONTRA ÁNGULO | ECO C1

R-Tech®

- **Línea económica**
- Transmisión 1:1
- Irrigación externa
- Sistema guillotina
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses

Ref.: 58-201
OFERTA | 98,00 €

Ref.: 58-226
CABEZA ECO C1 | 48,00 €

CABEZAS CONTRA ÁNGULO

COMPATIBLE KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH11 Transmisión 1:1 (Punto azul) **| 228,00 €**

COMPATIBLE KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH21 Transmisión 2:1 (Punto verde) **| 231,80 €**

COMPATIBLE KAVO Y MK-DENT

Ref.: 06-LCH16 Transmisión 1:1 Fresas de turbina (Punto azul) **| 298,00 €**

PIEZA DE MANO | PRIME

- **Con luz**
- Irrigación interna
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Titanio
- **Garantía:** 24 meses

Ref.: 06-LP01L
OFERTA | 568,00 €

PIEZA DE MANO | ECO LINE

- Irrigación interna
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 24 meses

Ref.: 06-LE01 (SIN LUZ)
OFERTA | 344,80 €

Ref.: 06-LE01L (CON LUZ)
OFERTA | 452,80 €

PIEZA DE MANO | ECO P1

R-Tech®

- **Línea económica**
- Irrigación externa
- Hasta 40.000 rpm
- Recubrimiento de Cromo
- **Garantía:** 6 meses

Ref.: 58-202
OFERTA | 98,00 €

MICROMOTOR | AM1004

- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión 4 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm

- Garantía: 24 meses

Ref.: 06-AM1004

OFERTA | 408,00 €

MICROMOTOR | AM1006

- Con luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión 6 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm

- Garantía: 24 meses

Ref.: 06-AM1006

OFERTA | 498,00 €

MICROMOTOR | VORTICE

TKD

- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación interna
- Conexión Kavo Multiflex®
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm

- Garantía: 24 meses

Ref.: 40-22452

OFERTA | 480,00 €

MICROMOTOR | ECO M1

R-Tech®

- Línea económica
- Sin luz
- Sistema INTRA, irrigación externa
- Conexión 4 orificios
- Reg. velocidad y marcha atrás
- Hasta 20.000 rpm

- Garantía: 6 meses

Ref.: 58-203

OFERTA | 108,00 €

BOQUILLAS | ADAPTADORES PARA LUBRICANTE AEROSOL R-Tech®

Para Kavo Multiflex

Ref.: BL-1012 | **5,80 €**

Para contra ángulos y piezas de mano

Ref.: BL-1013 | **5,80 €**

Para pinzas turbinas

Ref.: BL-1014 | **5,80 €**

Para conexión 4 - 6 orificios

Ref.: BL-1015 | **5,80 €**

Para Sirona R/F

Ref.: BL-1017 | **5,80 €**

Para W&H Roto Quick

Ref.: BL-1018 | **5,80 €**

Para NSK Phatelus

Ref.: BL-1020 | **5,80 €**

Para Bien Air Unifix

Ref.: BL-1023 | **5,80 €**

Para Faro

Ref.: 80-701080 | **12,80 €**

LUBRICANTE | LU1011

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500ml

Ref.: 06-LU1011

OFERTA | 19,80 €

LUBRICANTE | LU1022

- Aceite MK-DENT
para Kavo Quattrocare
- 100% sintético
- Botella: 500ml
- Conexión rosca

Ref.: 06-LU1022

OFERTA | 19,80 €

LUBRICANTE | LU1031

- Aceite MK-DENT
para W&H Assistina
- Botella: 500ml



Ref.: 06-LU1031

OFERTA | 43,80 €

OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2025. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS

Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica

ESTUCHE ROTATORIO

R-Tech®

TURBINA PRO T1L
- Cabeza torque
- Conexión tipo Multiflex®
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Potencia: 21W
- Velocidad: 340.000rpm
- 4 sprays
- **Incluye acoplamiento**

PIEZA MANO PRO P1
- Transmisión 1:1, azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máximo rpm: 40.000
- Recubrimiento: Cromo

CONTRA ÁNGULO PRO C1
- Transmisión 1:1, azul
- Sin luz
- Irrigación interna
- **Cabeza separable** (compatible KaVo®)
- Máximo rpm: 40.000
- Recubrimiento: Cromo

MICROMOTOR PRO M1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máximo rpm: 20.000
- Conexión Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable
- Recubrimiento: Cromo

Ref.: 58-222

OFERTA | 708,00 €

PULIDOR BICARBONATO | PROPHYLINE

- Ergonómicamente perfecto
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro de cánula 360º
- Disponible en todos los sistemas de acople tipo Kavo, W&H, Sirona, NSK o Bien Air

- **Garantía:** 12 meses

*Ref.: 06-PR1011**

*: K (KaVo), W (W&H), S (Sirona), N (NSK), B (Bien Air),

OFERTA | 624,80 €

ESTUCHES DE ESTUDIANTES R-Tech®

GARANTÍA durante TODA LA CARRERA

Incluye:
- Maletín
- 1 botella de lubricante

Desde

OFERTA | 298,00 €

CE 0197

SCALER | ECO S2

R-Tech®

- Conexión 4 orificios
- Frecuencia: 6.000 Hz
- Rosca compatible punta Kavo SONICflex

- **Incluye:** 3 Puntas y llave dinamométrica

- **Garantía:** 6 meses

Ref.: 44-ECOS2

OFERTA | 308,00 €

MICROARENADORA | AIR BLASTER

RUMAR

- Ligera y ergonómica
- Robusta y sencilla
- Punta Tungsteno para máxima durabilidad
- Ideal para trabajar en metales, porcelanas y resinas
- Indicada para óxido de aluminio de 50-90 micras

- **Incluye:** Punta repuesto de Tungsteno y acople conexión Midwest 4 - 4 orificios

- **Garantía:** 12 meses

TUNGSTENO

CONEXIÓN

Ref.: 44-598

OFERTA | 272,80 €

ULTRASONIDOS | D600 y D600 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S.**
- **Frecuencia de trabajo regulable** 28.000 Hz - 31.000 Hz
- Movimiento de trabajo: 90um
- Tecnología **Confortable Scaling**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano: separable y autoclavable
- Suministro de agua: **autónomo** y red
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-D600
OFERTA | 598,00 €

Ref.: 28-D600LED
OFERTA | 668,00 €

*Consúltanos por los más de 200 modelos de puntas compatibles que tenemos en Stock.

ULTRASONIDOS | S6 y S6 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000- 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90µm
- **Tecnología de trabajo:** Confortable scaling
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable
- **Suministro de agua:** red (NO autónomo)
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-S6
OFERTA | 298,00 €

Ref.: 28-S6LED
OFERTA | 308,00 €

ULTRASONIDOS | U600 y U600 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **EMS®.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90µm
- **Tecnología de trabajo:** Confortable scaling
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** autónomo y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-U600
OFERTA | 598,00 €

Ref.: 28-U600LED
OFERTA | 668,00 €

ULTRASONIDOS | D7 y D7 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100µm
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** autónomo.
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-D7
OFERTA | 461,80 €

Ref.: 28-D7LED
OFERTA | 498,00 €

ULTRASONIDOS | D5 y D5 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S.**
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100µm
- **3 Programas:** limpieza, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- **Suministro de agua:** red.
- **Incluye:** 5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-D5
OFERTA | 248,00 €

Ref.: 28-D5LED
OFERTA | 268,00 €

OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2025. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS
Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica

PUNTAS / INSERTOS

+200 MODELOS COMPATIBLES

DESCARGA AQUÍ >>
NUESTRO CATÁLOGO
CON TODA LA **INFORMACIÓN DETALLADA**

¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

ASÍ TE ENCONTRARÁS LAS PUNTAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE PUNTAS

Profilaxis | Perio | Endo | Trat. Caries | Especial | Cirugía | Diamantada | Baño de Titanio

G1, GD1 y GS1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:	
28-G1	5´80€
28-GD1	5´80€
28-GS1	9´80€



COMPATIBILIDAD | S: Rosca tipo S, **A:** Amdent®, **E:** EMS®, **MEC:** Mectron®, **KS:** KaVo® Soniflex 2000, **KP1:** KaVo® Piezolux, **SIR:** Sirona®, **KP2:** KaVo® PiezoLED

1. **DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO**
2. **ILUSTRACIÓN DE MODO DE USO**
3. **MODO DE TRABAJO** indica que la punta debe utilizarse en el modo **X** del escalador / ultrasonidos.
   - **G:** Profilaxis - **P:** Periodoncia - **E:** Endodoncia
4. **FORMA Y MEDIDAS DE LA PUNTA**
5. **POTENCIA DE VIBRACIÓN**: 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%
6. **CAUDAL DE IRRIGACIÓN** 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%

¿POR QUÉ COMPRAR PUNTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

PRECIO

No nos engañemos, es **lo primero que vemos**.

CALIDAD

Entre 4 y 10 veces **mejor calidad / precio** que las "originales".

DISEÑO

Investigación y desarrollo continuo impulsan la creación de diseños innovadores, especialmente en el campo de la endodoncia.

CON MÁS DE 15 AÑOS EN EL MERCADO Y MILES DE PUNTAS VENDIDAS CADA AÑO, FINALMENTE YA NADIE PONE EN DUDA SU COMPATIBILIDAD.

<< NO LEAS ESTO

PUNTAS ULTRASONIDOS ENDO

SIEMPRE A LA VANGUARDIA EN TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA

28-ED1 Rosca tipo S | 15,80 €
28-E1 P/EMS | 15,80 €

28-ED3 P/SATELEC | 15,80 €
28-E3 P/EMS | 15,80 €

28-ED4 P/SATELEC | 15,80 €
28-E4 P/EMS | 15,80 €

28-ED5D P/SATELEC | 20,80 €
28-E5D P/EMS | 20,80 €

28-ED11 P/SATELEC | 18,00 €
28-E11 P/EMS | 18,00 €

28-ED12D P/SATELEC | 38,00 €
28-E12D P/EMS | 38,00 €

28-ED60 P/SATELEC | 30,80 €

PEEK

28-E70 P/EMS | 19,80 €

28-E71 — 0,3 x 17,7mm
28-E72 — 0,3 x 20,7mm
28-E73 — 0,25 x 17,7mm
28-E74 — 0,25 x 20,7mm

29,80 €/Ud

MANGOS ULTRASONIDOS

- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Sin luz

Ref.: 28-HD8H | HD-8H — OFERTA | 144,80 €

- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Sin luz

Ref.: 28-HD7H | HD-7H — OFERTA | 129,80 €

- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Con luz LED

Ref.: 28-HD7L | HD-7L — OFERTA | 149,80 €

- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Con luz LED

Ref.: 28-HD8L | HD-8L — OFERTA | 149,80 €

MANGOS ULTRASONIDOS

- **Compatible EMS®**
- Sin luz

Ref.: 28-HW6 | HW-6 — OFERTA | 149,80 €

- **Compatible EMS®**
- Sin luz (metálica)

Ref.: 28-HW3H | HW-3H — OFERTA | 129,80 €

- **Compatible EMS®**
- Con luz LED

Ref.: 28-HW5L | HW-5L — OFERTA | 149,80 €

- **Compatible EMS®**
- Con luz LED

Ref.: 28-HW5L | HW-6L — OFERTA | 149,80 €

ACCESORIOS

Para puntas **Satelec® / EMS®**

28-TD1L
10,80 €

Para puntas **Satelec® / EMS®**

Acceso lateral

28-TW5L
15,80 €

Para puntas **KaVo Sonicflex®, Sonosoft®, Piezolux® y compatibles**

Acceso lateral

28-TK5L
19,80 €

Para puntas **Sirona®**

Acceso lateral

28-TS4L
15,80 €

Para puntas **Endochuck**

28-TDE1
8,00 €

Para puntas cirugía **Woodpecker® o Mectron®**

28-TU1L
58,00 €

Soporte **6 puntas** con protector

Acero Inoxidable

28-WA001
10,80 €

Soporte **6 puntas** sin protector

Acero Inoxidable

28-WA002
9,80 €

OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2025. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS
Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica

MOTOR ENDO | ENDO RADAR PLUS

- **Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.**
- **Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad**
- **Funciones disponibles:** motor solo, localizador de ápices, función combinada.
- **Movimientos: recíproco,** horario, antihorario, autoreverse y autostop.
- **Torque:** 0,4 a 5 Ncm.
- **Velocidad:** 100 a 1.200 rpm.
- Cabeza mini para mayor visibilidad.
- **Reducción 6:1**: gran potencia y corte eficiente.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano
(12 meses en contra ángulo)

NUEVO
modo de trabajo

ARI Reciprocación Inteligente Adaptativa

¿Qué es ARI? Software integrado en el motor Endo Radar Plus de Woodpecker, que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación.

Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta automáticamente los ángulos de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

Ref.: 28-ENDORADARP

918,00 €

NUEVA

CABEZA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE

MOVIMIENTO ROTATORIO Y VERTICAL

CA161 RR



MOTOR ENDO | MOTOPEX

Pantalla OLED
clara, amplia e intuitiva





- **Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado**
- **Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad**
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- Modos disponibles: localizador de ápices **(EAL)**, normal **(CW),** reverse **(CCW)**, recíproco (**REC** - rango de ajuste entre 20º- 400º) e inversión de torque adaptativo **(ATR).**
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- **Pantalla OLED clara, ámplia e intuitiva.**
- Reducción **6:1 de cabeza super mini** de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura
- Batería de máxima duración **2.000 mAh.**

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano
(12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-MOTOPEX

998,00 €

NUEVO MOTOR DE ENDODONCIA | Ai MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

¡El motor de los endodoncistas!
Motor brushless ► mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.
Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso **modo de trabajo T-Mode*** diseñado por el **Dr. Yoshi Terauchi**, **Modo localizador de ápices** (EAL), **Normal** (CW), **Reverse** (CCW), **Reciprocante** (REC) e **Inversión de Torque Adaptativo** (ATR).

***¿En qué consiste el T-Mode?**
Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un **movimiento reciprocante** con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás.
En este podrás **fijar ángulo y velocidad de giro**. Seguido de un modo a elegir entre **(Normal, Reverse, Reciprocante o ATR)** Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo **SGP** y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:
- **10 programas** memorizables.
- **30 sistemas de limas** predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- **Ángulo de trabajo ajustable**.
- Giro de cabeza de **360º**.
- **Gran pantalla OLED clara e intuitiva.**
- **Batería de gran capacidad:** 2.000mAh.
- **Cabeza super mini**: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Función de **calibrado automático**.
- Torque ajustable: **0,4 Ncm a 5,0 Ncm**.
- Velocidad ajustables: **100 a 2.500 rpm**.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK
1.280,00 €

MOTOR ENDO | SMART A

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.

MUY POCO ESPACIO PARA MUCHO QUE CONTAR

SIEMPRE ACTUALIZADO con la APP WEndo

+Info AQUÍ

Ref.: 28-SMARTAN | Naranja
Ref.: 28-SMARTAB | Blanco
1.800,00 €

MOTOR ENDO | ENDO SMART +

- **Micromotor + contra ángulo inalámbrico**
- Conectable a localizador de ápices **Ai-Pex** y **Woodpex V**
- **Motor brushless**
- 9 programas memorizables
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidad: 100 a 1.200 rpm
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- Contra ángulo super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte
- Función: **movimiento recíproco** con rango de movimiento **ajustable** 20º - 400º
- **Suministro incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1cable

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-ENDOSMARTP
658,00 €

ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | ENDO 3

- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirrotura.
- Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm.
- Display LCD.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Batería: 750mAh.
- **Suministro incluye:** 3 puntas, llave fija, funda silicona y fundas desechables.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-ENDO3
388,00 €

PUNTAS ESPECIALES y PEEK

28-E93 ***34,80 €***
28-E96 ***34,80 €***
28-E99 ***34,80 €***

ENDO CHUCK

28-E70 ***19,80 €***

PEEK

28-E71 0,3 x 17,7mm
28-E72 0,3 x 20,7mm
28-E73 0,25 x 17,7mm
28-E74 0,25 x 20,7mm
29,80 €/Ud

OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2025. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS
Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica

SISTEMA DE OBTURACIÓN 3D GUTAPERCHA | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para **calentar, cortar y condensar Gutapercha en el conjunto radicular durante los tratamientos de endodoncia**.

Este sistema **se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P** para condensación vertical **y pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E** también inalámbrica para el relleno de conductos.

El sistema incluye:
- **Fi-E** y **Fi-P** con base de carga y transformador
- 3x **Atacadores/ Plugger** con fundas de aislamiento.
- 4x **Agujas de inyección**
- 4x **Fundas protectoras aislantes**
- 2x **Puntas protectoras**
- 1x **Llave** para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-FIEFIP

980,00 €

INFORMACIÓN DETALLADA

CALIBRE CORTADOR GUTAPERCHA | R1 PLUS

- **18 orificios** de recorte y medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.
- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.
- Regla de 30 mm.
- Cuchilla de corte **antioxidante y de doble cara**, se puede realizar un corte suave deslizándolo hacia adelante o hacia atrás.
- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.
- Hecho de **aleación de aluminio**, liviano y no se oxida.
- Esterilizable en autoclave.

Ref.: 28-R1P

68,00 €

LOCALIZADOR DE ÁPICES | Ai-PEX

Sistema avanzado de tecnología **DSP multi-frecuencia Anti-interferencia** que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.
- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Gran pantalla (3,8") LCD** multicolor de fácil lectura.
- Calibración automática al encender.
- **Test de pulpa (PT MODE):** medición de vitalidad dental.
- Señal acústica.
- **Base magnética**, rotación 360º y libre ajuste de inclinación.
- **Dimensiones:** 101x101x175,5 mm
- **Peso:** 685 gr.
- **Incluye:** 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

Ref.: 28-AIPEX

448,00 €

LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa, clara y de fácil lectura.
- Calibración automática
- Máxima precisión
- Señal acústica
- **Peso:** 336 gr
- **Dimensiones:** 89x88x112 mm
- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable

Garantía: 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios.)

Ref.: 28-WOODPEXV

294,80 €

LOCALIZADOR DE ÁPICES | MINIPEX

- Medición de máxima precisión.
- Cabe en una mano.
- Sistema avanzado de impedancia multifrecuencia.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-MINIPEX

280,00 €

LÁMPARA LED | FARO MAIA

La lámpara dental FARO MAIA ofrece a quienes buscan un elevado rendimiento a un precio muy competitivo. **Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables** y, desde hoy, **una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnosis**, cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

Opciones
- Control remoto desde la unidad dental
- Tercer eje de rotación
- Gama completa color Ral

- **Tecnología LED**
- **Campo de iluminación:** 170 x 85mm (a 700mm)
- **Calor:** 5.000 K
- S-FX: elipse 9x6mm
- **Potencia:** 3.000 a 45.000 LUX
- Sistema de iluminación: 2 LED
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido
- Movimiento 2D de serie
- Interruptor en cabeza
- **NO incluye mano de obra**

Garantía: 12 meses

DESDE 1.348,00 €

Una **LÁMPARA** de **CALIDAD** para **TU CLÍNICA**

DISPONIBLE REFERENCIA EN **3 EJES**:
Ref.: 80-422010300

MOTOR ASPIRACIÓN SECA | AIRMATIC

LUZZANI DENTAL

- 1-2 Puestos
- Máxima fiabilidad + máximo silencio
- Caudal aire: 1.200 l/min
- Funcionamiento: aspiración y compresión
- Dimensiones: 255 mm (alto) x 205 mm (ancho)
- Garantía: 12 meses



Ref.: 39-8AIRMAT
451,80 €

JERINGAS | MINIMATE y MINILIGHT

LUZZANI DENTAL

+Info AQUÍ

LISTA PARA CONECTAR EN CUALQUIER EQUIPO

Desde
323,80 €

Conector **Cefla®**

Conector **KaVo®**

Conector **Planmeca®**

PUNTAS DESECHABLES JERINGAS | Pro-Tip Turbo

Pro-Tip TURBO by Astek Innovations Ltd



El agua fluye desde el canal central del adaptador al canal de agua de la punta evitando que entre agua al canal de aire.

- **Anula el riesgo de contaminación cruzada**
- Aire seco y perfecta pulverización
- Sistema de bloqueo de seguridad
- No se dobla
- Válida para todos los adaptadores* Pro-Tip Turbo®

**Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado*

BOLSA **250** Unidades

Ref.: 60-6410
OFERTA | 41,80 €

OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2025. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS
Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica

MOTOR DE ASPIRACIÓN CON SEPARADOR DE AMALGAMA | EXCOM HYBRID 1 y 2

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTI OBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

METASYS
Made in Austria
Since 1980

EXCOM Hybrid	1	2
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación**	99,3%	99,3%
Número de Equipos	**Hasta 2 equipos**	**Hasta 3 equipos**
Suministro Incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación

** Mínimo de mantenimiento requerido

SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación
- Sistema antiobstrucción
- **No reduce potencia de succión**

GARANTÍA
36 meses**

Ref.: 98-010311
1.800,00 €

Ref.: 98-010312
2.580,00 €

Ref.: 98-010004 ECO II
798,00 €

LIMPIADOR SISTEMAS DE ASPIRACIÓN | GREEN & CLEAN M2

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el **matenimiento de aspiraciones de todas las marcas.**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

EXTREMADAMENTE CÓMODO Y SENCILLO

METASYS
Made in Austria
Since 1980

Ref.: 98-030201 | ***Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)*** — **135,80 €**

Ref.: 98-030202 | ***Kit refill I (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)*** — **175,80 €**

Ref.: 98-030203 | ***Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)*** — **87,80 €**

NUEVO SISTEMA DESCONTAMINACIÓN CONTINUA PARA SILLONES DENTALES | WEK Light

METASYS
Made in Austria
Since 1980

INTERNO

CE 0044

En cumplimiento con el NUEVO Real Decreto 487/2022.
Prevención y control de LEGIONELA en la clínica dental.

- **Evita la generación de biofilm, bacterias, microorganismos (incluida Legionela) y la acumulación de cal y algas en las líneas de agua del sillón dental.**
- Favorece una mayor **limpieza del sistema de aspiración** dental.
- **El sistema consiste** en una bomba perfectamente calibrada que **inyecta la dosis adecuada** del descontaminante **Green & Clean WK** (Metasys) en el flujo de agua del sillón dental y con ello:
- La solución de **Peróxido de Hidrógeno** al 2%, descontamina el agua de forma continua.
- Los **desinhibidores de algas y cal** presentes en dicha solución, previenen de forma eficaz la acumulación de cal y algas y en consecuencia los atascos que estos pueden llegar a generar en los instrumentos.
- **Todo ello de forma completamente segura para el paciente.**

EXTERNO

*Ref.: 98-030030****
1.228,00 €

*** Existen modelos que vienen con un **kit de accesorios** especialmente diseñado para ciertas marcas de sillones dentales. Ejemplo: **Planmeca, ANCAR, Fimet, HEKA, Morita (algunos modelos), OMS, Diplomat, Swident, entre otros.** **Consúltanos.**

Ref.: 98-030029
1.278,00 €

LÁMPARA DE FOTOCURADO | O-Star

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA capaz de polimerizar TODAS las resinas del mercado** inclusive las Dentsply, 3M...

- FOTOCURADO en **1 SEGUNDO**

7 Programas de trabajo:
- **Turbo:** 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2)
- **High:** 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm2)
- **Ortho:** 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2) x 5 o 10 ciclos con una sola pulsación.
- **Normal:** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Rampa (Soft):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Escalonado (Pulse):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Check:** 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm2)

- **Rango más amplio de longitud de onda:** 385 – 515 nm (luz azul)
- Display **OLED**
- **Batería de gran capacidad**: 2.000 mAh
- **Dimensiones:** 23x23x204mm
- **Peso:** 108gr
- **Incluye:** Medidor de intensidad de luz en la base de carga.

Garantía: 24 meses

ULTRALIGERA 108gr.

WOODPECKER



Ref.: 28-OSTAR

498,00 €

LÁMPARA DE FOTOCURADO | iled MAX

WOODPECKER DTE

- Fotocurado en 1 segundo
- Sin tiempo de espera
- **Intensidad:** 1.000 - 2.500 mW/cm2
- **2 Programas de trabajo:**
  - **Turbo** (P1): 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm²)
  - **Normal** (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 – 515 nm
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh
- **Rotación de la cabeza:** 360º
- **Peso:** 278 gr
- **Dimensiones:** 25 x 25 x 240 mm

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

☐ ***Ref.: 28-ILEDMAXB | Blanca***

■ ***Ref.: 28-ILEDMAXV | Violeta***

148,00 €

LÁMPARA DE FOTOCURADO | LED H-ORTHO

WOODPECKER DTE

- Inalámbrica, potente y ligera.
- Ciclos cortos y sin sobrecalentamientos.
- **2 Programas de trabajo:**
  - **Ortho** (P1): 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm²)
  - **Normal** (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 440 – 490 nm
- **Peso:** 178 gr.
- **Dimensiones:** 25mm x 252mm
- **Incluye: "dos" fibras ópticas**: (1 normal Ref.: 28-FO002 y 1 biselada Ref.: 28-FO003)

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDHORTHO

149,80 €

NUEVO LÁMPARA DE FOTOCURADO | LUX E Plus

WOODPECKER DTE

- Económica, atractiva y ligera
- Sin tiempo de espera
- **3 Programas de trabajo:**
  - **Normal** : 5 , 10 , 15 o 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm²)
  - **Rampa:** 5 , 10 , 15 o 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm²)
  - **Escalonado:** 3 o 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm2)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135ºC
- **Peso:** 141 gr.
- **Dimensiones:** 40 x 50 x 260mm.

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LUXEPLUS

99,80 €

LÁMPARA DE FOTOCURADO | LED.D

WOODPECKER DTE

- Robusta, sencilla e **ideal para estudiantes**.
- Sin tiempo de espera
- **3 Programas de trabajo:**
  - **Normal** (01): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
  - **Rampa** (02): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
  - **Escalonado** (03): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135ºC
- **Peso:** 143 gr.
- **Dimensiones:** 32 x 38 x 202mm

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDD

94,80 €

OFERTA VÁLIDA HASTA 28 de Febrero de 2025. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS
Precios sujetos a posibles variaciones de fábrica